

PRZEDMIAR ROBÓT- KOSZTORYS OFEROWY

przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 5288P Pleszew – Bronów w m. Taczanów

Lp.	Opis	j.ob	Ilość	Koszt jedn	Wartość
1	D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY				
1 d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,20		
Razem dział D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY					
2	D.02.02.01. WYKONANIE WYKOPÓW				
2 d.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3	108,96		
3 d.2	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.lyżki 0.15 m3 w gr.kat. III	m3	40,45		
4 d.2	Zasypywanie rowów gruntem z koryta z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi	m3	40,45		
5 d.2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	617,75		
Razem dział D.02.02.01. WYKONANIE WYKOPÓW					
3	D.04.02.02. WARSTWA ODCINAJĄCA				
6 d.3	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m2	368,00		
Razem dział D.04.02.02. WARSTWA ODCINAJĄCA					
4	D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO				
7 d.4	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2	106,60		
Razem dział D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO					
5	D.08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE				
8 d.5	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	209,60		
9 d.5	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie beton. B-15 z oporem 0,04m3/m z wykonaniem rowka pod obrzeże	m	20,50		
10 d.5	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 60x50x15 cm na ławie betonowej B-15 z oporem; 0,113 m3/mb z wykonaniem z piasku w-wy odcinającej gr.6 pod ławę	m	204,50		
Razem dział D.08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE					
6	D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ				
11 d.6	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	106,60		

12 d.6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	368,00		
13 d.6	wypełnienie miesz. mineralno- asfaltową przy styku kostki betonowej z nawierzchnią drogi wykonana ręcznie	t	0,72		
Razem dział D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ					
7	D.03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA				
14 d.7	Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi z rozplantowaniem nadmiaru urobku	m3	3,83		
15 d.7	Oczyszczenie przepustów śr. 0.5 m z namułu do 50% jego średnicy	m	14,50		
16 d.7	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	1,00		
17 d.7	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m	15,00		
18 d.7	Obudowy wylotów przykanalików o średnicy 25 cm z betonu	szt	1,00		
Razem dział D.03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA					

Wartość robót bez podatku VAT	
Podatek VAT	
Ogółem wartość robót	

Słownie zł :

.....

.....
data

.....
podpis i pieczęć Oferenta