

PRZEDMIAR ROBÓT - ŚLEPY KOSZTORYS

przebudowa chodnika przy ul. Podgórznej i B. Krzywoustego w Pleszewie o dł. 350 mb

Lp.	Opis	j.m.	Ilość	Koszt jedn	Wartość
1	D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY				
1 d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,35		
Razem dział D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY					
2	D.01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
2 d.2	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	272,90		
3 d.2	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	135,50		
4 d.2	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m2	259,70		
5 d.2	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	371,80		
6 d.2	Rozebranie chodników z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej	m2	38,80		
7 d.2	wywóz rozbiórkowych materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	12,83		
8 d.2	wywóz gruzu kam. pojazdami samowyladowczymi na odl.do 5 km z załadunkiem mechanicznym	t	97,08		
Razem dział D.01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
3	D.02.02.01. WYKONANIE WYKOPÓW				
9 d.3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transp.urobku na odl.do 1 km	m3	43,29		
10 d.3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	946,77		
Razem dział D.02.02.01. WYKONANIE WYKOPÓW					
4	D.04.02.02. WARSTWA ODCINAJĄCA				
11 d.4	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 8 cm	m2	30,00		
Razem dział D.04.02.02. WARSTWA ODCINAJĄCA					
5	D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
12 d.5	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej B-15 gr. 15cm z oporem 0,083m3/m z wykonaniem z piasku w-wy odcinającej gr.5 pod ławę	m	120,20		
13 d.5	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej B-15 gr. 15cm z oporem 0,085 m3/m z wykonaniem z piasku w-wy odcinającej gr.5 pod ławę	m	152,70		
Razem dział D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE					
6	D.08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE				
14 d.6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, z wykonaniem rowka pod obrzeże	m	13,40		

15 d.6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie beton. B-15 z oporem 0,043m ³ /m z wykonaniem rowka pod obrzeże	m	179,60		
Razem dział D.08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE					
7	D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO				
16 d.7	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 5 cm	m ³	1,52		
17 d.7	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm	m ²	219,79		
Razem dział D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO					
8	D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ				
18 d.8	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	696,68		
19 d.8	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	250,09		
20 d.8	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (materiał inwestora) grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	38,80		
21 d.8	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt.	3,00		
22 d.8	Regulacja pionowa obudowy zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	10,00		
23 d.8	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	5,00		
24 d.8	Regulacja pionowa studzienek ściekowych ulicznych	szt.	1,00		
Razem dział D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ					
9	D.04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE PODBUDOWY				
25 d.9	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej i skropienie całej szer. nawierzchni emulsją asfaltową na zimno; zużycie emulsji 0,3 kg/m ²	m ²	90,50		
Razem dział D.04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE PODBUDOWY					
10	D.05.03.05. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.				
26 d.10	frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4 cm z rozplantowaniem materiału z rozbiórki na poboczu	m ²	70,25		
27 d.10	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową ręczne	t	9,51		
Razem dział D.05.03.05. NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF.					

Wartość robót bez podatku VAT	
Podatek VAT %	
Ogółem wartość robót	

Słownie zł:.....

.....
miejscowość, data

.....
podpis i pieczęć oferenta