

## Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej NR. 5288P

PIK: 0,00

Skala 1:100/200

**N**ASYP = 0,26m<sup>2</sup>

WYKOP = 0,39m<sup>2</sup>

P.P. = 141,00

[illegible]

PIK: 5,00

Skala 1:100/200

■ NASYP = 1.42m<sup>2</sup>

WYKOP = 0,07m<sup>2</sup>



P.P. = 140,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE	-	-149,90	-149,76	-149,76	-149,76	-149,76	-149,80	-149,84	-149,84	-150,00
RZĘDNE KONSTRUKCJI	-	-	-149,41	-149,41	-149,46	-149,51	-149,66	-149,49	-149,49	-
RZĘDNE TERENU	-149,98	-149,89	-149,80	-149,80	-148,84	-148,84	-149,56	-150,00	-150,00	-150,00
ODLEGŁOŚCI	-3,00	0,00	1,50	1,70	2,08	2,14	4,14	4,22	4,61	5,50
			2,50	2,50	2,50	2,90	4,72	4,96	4,96	

*Taczanów Drugi*

OPRACOWAŁ: .....

Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej NR. 5288P



## Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej NR. 5288P


PIK: 24,90

Skala 1:100/200

**■** NASYP = 0,94m2

WYKOP = 0,02m<sup>2</sup>

P.P. = 140,00




PIK: 51,00

Skala 1:100/200

**N**ASYP = 1,57m<sup>2</sup>

WYKOP = 0,02m<sup>2</sup>

P.P. = 140,00



## Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej NR. 5288P


PIK: 59,46

Skala 1:100/200

**■** NASYP = 1,72m<sup>2</sup>

WYKOP = 0,03m<sup>2</sup>

P.P. = 140,00




PIK: 80,12

Skala 1:100/200



**N**ASYP = 2,45m<sup>2</sup>

WYKOP = 0,02m<sup>2</sup>

P.P. = 141,00




Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej NR. 5288P




Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej NR. 5288P

PIK: 106,06  
Skala 1:100/200  
NASYP = 2,13m2  
WYKOP = 0,06m2




PIK: 125,26  
Skala 1:100/200  
NASYP = 2,20m2  
WYKOP = 0,06m2




Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej NR. 5288P

PIK: 150,60  
Skala 1:100/200  
NASYP = 1,86m2  
WYKOP = 0,06m2




PIK: 150,66  
Skala 1:100/200  
NASYP = 1,87m2  
WYKOP = 0,06m2




Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej NR. 5288P

PIK: 173,60  
Skala 1:100/200  
NASYP = 1,64m2  
WYKOP = 0,19m2




PIK: 208,00  
Skala 1:100/200  
NASYP = 0,00m2  
WYKOP = 1,37m2






Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej NR. 5288P

PIK: 208,59  
Skala 1:100/200  
NASYP = 0,00m2  
WYKOP = 1,42m2



PIK: 213,00  
Skala 1:100/200  
NASYP = 0,00m2  
WYKOP = 1,34m2



Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej NR. 5288P

PIK: 249,00  
Skala 1:100/200  
NASYP = 0,34m2  
WYKOP = 0,44m2

P.P. = 142,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE		-150,90		150,76	150,76	150,76	150,80	150,84	150,86	
RZĘDNE KONSTRUKCJI				150,41	150,46	150,51	150,66	150,49		
RZĘDNE TERENU	-150,96	150,90	150,95	150,90	150,34	150,20	150,91			150,76
ODLEGŁOŚCI	-3,00	0,00	1,50	1,78	2,08	2,14	2,50	2,90	3,95	6,50

PIK: 249,77  
Skala 1:100/200  
NASYP = 0,09m2  
WYKOP = 0,32m2


P.P. = 142,00

RZĘDNE PROJEKTOWANE		-150,89		150,76	150,76	150,76	150,80	150,84	150,84	
RZĘDNE KONSTRUKCJI				150,41	150,46	150,51	150,66	150,49		
RZĘDNE TERENU	-150,93	150,90	150,80	150,80	150,70	150,70	150,71			150,66
ODLEGŁOŚCI	-3,00	0,00	1,50	1,78	2,08	2,14	2,50	2,90	3,95	6,50




Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej NR. 5288P

PIK: 326,00  
Skala 1:100/200  
NASYP = 0,19m2  
WYKOP = 0,29m2




PIK: 335,00  
Skala 1:100/200  
NASYP = 0,00m2  
WYKOP = 0,88m2



Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej NR. 5288P

PIK: 387,74  
Skala 1:100/200  
NASYP = 0,04m2  
WYKOP = 0,13m2



PIK: 406,10  
Skala 1:100/200  
NASYP = 0,13m2  
WYKOP = 0,11m2

