

KOSZTORYS OFERTOWY

***przebudowa chodników przy ul. Poznańskiej w Pleszewie
(na pozostałym odcinku od ul. Bogusza do drogi krajowej nr 12)***

Lp.	Opis	jedn. obm.	Ilość	Koszt jedn	Wartość
1	D.01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	405,50		
2 d.1	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	1417,27		
3 d.1	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie	m2	19,80		
4 d.1	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m2	198,92		
5 d.1	Rozebranie cokołu z kamienia łupanego na zaprawie cementowej i schodów z bloczków beton.	m3	3,14		
6 d.1	Rozebranie fundamentów betonowych o grub. do 40 cm z zasypaniem wykopu gruntem z koryta i zagęszczeniem	m3	2,40		
7 d.1	wywóz rozbiórkowych materiałów sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	130,73		
9 d.1	wywóz rozbiórkowych materiałów sztukowych o masie 50-100 kg pojazdami skrzyniowymi na odl.do 0.5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	25,30		
10 d.1	wywóz gruzu kam. pojazdami samowyładowczymi na odl.do 5 km z załadunkiem mechanicznym	t	104,02		
Razem dział D.01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
2	D.02.02.01. WYKONANIE WYKOPÓW				
11 d.2	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 5 km (grunt kat. I-II)	m3	202,00		
12 d.2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1636,03		
Razem dział D.02.02.01. WYKONANIE WYKOPÓW					
3	D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
13 d.3	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej B-15 gr. 15cm z oporem 0,068m3/m z wykonaniem z piasku w-wy odcinającej gr.5 pod ławę	m	14,00		
14 d.3	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej B-15 gr. 15cm z oporem 0,076m3/m z wykonaniem z piasku w-wy odcinającej gr.5 pod ławę	m	405,50		
15 d.3	Palisada betonowa "nostalit" 12x20x80cm cm na ławie betonowej B-15 gr. 0,165m3/m	m	13,20		
16 d.3	Palisada betonowa "nostalit" 12x18x40cm cm na ławie betonowej B-15 gr. 0,165m3/m	m	14,50		

17 d.3	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie beton. B-15 z oporem 0,04m3/m z wykonaniem rowka pod obrzeże	m	37,10		
Razem dział D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE					
4	D.04.02.02. WARSTWA ODCINAJĄCA				
18 d.4	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 5 cm grub.po zagęszcz.	m2	1635,99		
Razem dział D.04.02.02. WARSTWA ODCINAJĄCA					
5	D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO				
19 d.5	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m2	529,42		
Razem dział D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO					
6	D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ				
21 d.6	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.5cm z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka z posypką granitową)	m2	1638,73		
22 d.6	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	5,00		
23 d.6	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	9,00		
24 d.6	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	3,00		
25 d.6	montaż pokryw fos zsypów do węgla	szt.	4,00		
Razem dział D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ					

Wartość robót bez podatku VAT	
Podatek VAT	
Ogółem wartość robót	

Słownie zł:

.....

.....
(data)

.....
(pieczęć i podpis oferenta)