
KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nowej nawierzchni na dr. pow. nr 4177P w m. Strzydzew
ADRES INWESTYCJI : Powiat pleszewski, Gmina Czermin, obręb Strzydzew, AM-1, dz. nr 44
INWESTOR : ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PLESZEWIE
ADRES INWESTORA : ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Lech Marciniak
DATA OPRACOWANIA : 17.05.2013

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.05.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,3	km km	 0,300	
				RAZEM	0,300
2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm (oczyszczenie krawędzi) 2*300*1	m ² m ²	 600,000	
				RAZEM	600,000
3	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 5*5,2+5*5,2	m ² m ²	 52,000	
				RAZEM	52,000
4	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 300*5,2	m ² m ²	 1560,000	
				RAZEM	1560,000
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 300*5,2	m ² m ²	 1560,000	
				RAZEM	1560,000
6	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 178,25	t t	 178,250	
				RAZEM	178,250
7	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 300*5,2	m ² m ²	 1560,000	
				RAZEM	1560,000
8	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 300*5,2	m ² m ²	 1560,000	
				RAZEM	1560,000
9	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście- ralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 300*5,2	m ² m ²	 1560,000	
				RAZEM	1560,000
10	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy z dowozem gruntu 0,075m3 na 1m2 2*300*0,75	m ² m ²	 450,000	
				RAZEM	450,000

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,3		
2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm (oczyszczenie krawędzi)	m ²	2*300*1 = 600,000		
3	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	5*5,2+5*5,2 = 52,000		
4	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	300*5,2 = 1560,000		
5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	300*5,2 = 1560,000		
6	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym	t	178,25		
7	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	300*5,2 = 1560,000		
8	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po za-gęszcz. 3 cm	m ²	300*5,2 = 1560,000		
9	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-sowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²	300*5,2 = 1560,000		
10	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy z dowozem gruntu 0,075m ³ na 1m ²	m ²	2*300*0,75 = 450,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: