

Przebudowa drogi powiatowej nr 5295P w m. Karsy

| Lp. | Podsta- wa wycen- y | Opis | Jedn. mia- ry | Ilość | Cena zł | Wartość (5 x 6) zł |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE | | | | | | |
| 1 d.1 | D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy przebudowie dróg w terenie równinnym. | km | 0,255 | | |
| Razem dział ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE | | | | | | |
| NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF. | | | | | | |
| 2 d.2 | D.05.03.06 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową AC16W ręczne | t | 10,00 | | |
| 3 d.2 | D.04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie podbudowy i skropienie całej szer. nawierzchni emulsją asfaltową kationową na zimno; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² | m ² | 687,700 | | |
| 4 d.2 | D.05.03.06 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych AC16W o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) | m ² | 687,70 | | |
| 5 d.2 | D.05.03.06 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m ² | 1 559,90 | | |
| Razem dział NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MIN.-ASF. | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu | | | | | | |
| Wartość narzutów kosztorysu objętych podatkiem VAT | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: